

Ролик «Вакцинация и профилактика гриппа и ОРВИ»;



КОРЬ

КОРЬ – высокозаразное острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ – больной человек. Больной заразен в течение 10 дней от начала заболевания.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – от 7 до 21 дня (чаще 9-11 дней).

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ – всеобщая. В последнее время в связи с массовой иммунизацией детей все чаще стали болеть корью взрослые.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА – заболевание начинается остро с общего недомогания, головной боли, снижения аппетита, ухудшения сна. Повышается температура тела до 38-39°C. С первых дней болезни отмечается насморк, сухой кашель, сыпчатость глотки, покраснение слизистых глаз, светобоязнь. На второй день на слизистой рта появляются белые пятнышки с красной каймой – характерный симптом кори. На 3-4 день на фоне усиления всех симптомов болезни начинается период сыпевой сыпи в виде пятен – сначала на лице (особенно характерно ее повышение за ушами), шею, верхней части груди, затем на туловище, руках и нижних конечностях. Отличительной чертой заболевания у взрослых является выраженная интоксикация и преобладание симптомов поражения центральной нервной системы.

ОСЛОЖНЕНИЯ – кори опасна осложнениями, среди которых – ларингиты, трахеобронхиты, воспаление легких, судороги уха, головного мозга, сердца, судороги развивающиеся на фоне высокой температуры.


ПРОФИЛАКТИКА – единственной эффективной мерой профилактики является иммунизация. Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь вакцинация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация – в 5 лет. Переболевшие корью сохраняют стойкий иммунитет на всю жизнь.

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВСЕ ЖЕ ЗАБОЛЕЛИ, НЕОБХОДИМО:
срочно обратиться за медицинской помощью;
не посещать коллективную деятельность, а ожидать врача;
до прихода врача свести контакты с другими людьми до минимума;
при кашле и чихании прикрывать рот и нос, использовать марлевый платок или салфетку;
чаще мыть руки водой с мылом;
использовать средства защиты органов дыхания (маску или шарф/полотенце).

НЕ ЖДИТЕ, ЧТОБЫ ИНФЕКЦИЯ ЗАСТАЛА ВАС ВРАСПЛЫС!




Методические рекомендации по профилактике вирусного гепатита С




ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ,

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ГЕПАТИТ С?



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ,

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ГЕПАТИТ С?



Сказка "Как ребёнок грипп победил"

Информация о предоставлении единовременной выплаты вакцинации населения



**МИНІСТЕРСТВА
ЗДРАВ’Я РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
**МІНІСТЕРСТВО
ЗДРАВЬЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

COVID-19
СТОН COVID-19

Выбраць застацца дома – гэта нармальна,
 аказацца там запэрым на месяц – гурстна.

**НЕ РЫСКІВ,
ПРЫВЕЙСЯ!**



2-3

**НЕДЕЛІ СРЭДНЯЯ ПРОДЛЖЫТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЗНИ COVID-19**

Нагляд: www.mh.gov.by

СТОП COVID-19

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ

КОРПОРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Провести на рабочем месте инструктаж по устройству и использованию средств индивидуальной защиты, а также по мерам профилактики заражения. Внести в журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности запись о проведении инструктажа по технике безопасности «COVID-19».



2. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



3. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



4. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



5. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



6. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



7. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



8. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



9. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.



10. На рабочем месте обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, осуществляющего работу с объектами, в отношении которых объявлено чрезвычайное положение.

Утвержден 10.04.2020

Коронавирус. Что надо знать

Вирус передается воздушно-капельным путем

Коронавирус – это опасная ОВИИ, при которой отмечается явная выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами



Симптомы

Обильные выделения из носа воднистого характера

Заложенность носа

Чихание, покраснение

Озноб, чувство холода в конечностях

Белый налет на языке

Болезненность в горле

Сыпь, покраснение, жжение кожи

Умеренное повышение температуры тела

Осложнения

Менингоэнцефалит

Пневмония

У детей могут отмечаться проблемы с ЖКТ

Титет

Синусит

Микоплазмидоз

Как снизить риск заражения



Мойте руки не менее 20 секунд



Не касайтесь глаз, носа и рта



Избегайте тесного контакта с людьми, которые болеют



Используйте маску, если вы кашляете или чихаете

ПРОФИЛАКТИКА ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И ГРИППА

 Важно знать, что ОРВИ и грипп передаются от человека к человеку:

- воздушно-капельным путем;
- контактно-бытовым путем.



ПРОФИЛАКТИКА - ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ОРВИ И ГРИППА



- Избегайте мест массового скопления людей (магазинов, кинотеатров, театров и т.д.).
- В общественных местах защищайте дыхательные пути (нос и рот) маской, однократными платками.



- Избегайте объятий и поцелуев.
- Тщательно мойте руки.



- Проветривайте помещения, проводите влажную уборку.




- Употребляйте в пищу белковые продукты, лук и чеснок, фрукты, витамины.

Если же почувствовали недомогание — оставайте дома, вызовите врача!


Не подвергайте риску заражения окружающих!



Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ



Важно помнить, что Борудистов работает в условиях соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.





[Организация питания воспитанников](#)